



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

לפני כבוד השופט יהודה ליבליין

הتابיעים
1. יוסף ישר
2. פארה ישר
ע"י ב"כ עוה"ד מ' אינהורן, ח'
שם שמש

נגד

הATABIIM
1. בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א' אבלה, א' אבלה 2. ועד מקומי (מונייציפאלי) מושב בית עזרא

פסק דין

מבוא

1. לפני תביעתם של בני הזוג פארה וヨסֵף ישר, במסגרתה נטען, כי שער הכניסה הדромים/מערבי למושב בית עזרא, הסמוך לבתיהם, גורם למטרד רעש הפוגע באיכות חייהם, ולירידת ערך ביתם. נטען, כי הגם שהשער הוקם מספר שנים לפני הגשת התביעה, הרי שבפועל נעשה בו שימוש החל משנת 2015 ואילך, כאשר גם במהלך שנים אלה ניסו בני הזוג ישר לבוא בדברים עם הנהלת המושב בנושא השער עקב טענותם למטרד, אלא שבקשותם לא נענתה, ועל-כן הגיעו תביעתם. אשר מהות המטרד נטען בתצהיר עדותם הראשית של מר ישר, כך (ראו סעיפים 16-17):

"הפעלת השער גורמת לחיריקות צורמות ובלתי נסבלות כתוצאה מחיכוכי חלקי המתקפת שבו, וכן רעש נוספים הנובעים מהפעלתו, כגון רעש המגיע ממגוון כליה הרלבב הממתינים לפתיחת השער, רכבי דיזל משאיות וטרקטוריונים, רעש ממזוזיקה בעוצמה גבוהה המגיעה מרכיבים הממתינים, וכן רעש מצעקות וצפירות של כליה הרלבב שנכנסים דרך השער. הפעלת השער גורמת לרעש חזק, טורדני ובלתי סביר שנשמע היטב בביטנו לאורך כל שעות היום, ובמיוחד בשעות הלילה (להלן: 'מטרד הרעש'). הפתיחה והסגירה של השער אורכים זמן ניכר. לעיתים מתחילה פתיחה של השער, ובטרם מסתיימת סגירתה השער מתחילה פתיחה בשנית היות שבינתיים הגיעו ונכנס רכב נוסף, דבר המאריך את זמן הפתיחה והסגירה של השער. בסיום תהליך הסגירה הייתה נשמעת נקישה רמה של ברזל בברזל".



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

3. לאור האמור, עותרים בני הזוג ישר למtan צו מניעה קבועה להפעלת השער, ולמצער למtan צו עשה להרחקת השער מביתם. עוד מבקשים הזוג ישר, כי יפסיק לטובותם פיצוי כספי, הן בגין הפגיעה בהנאה מabitם, והן בשל הפגיעה בערךabitם.
4. בכתב ההגנה שהגינו האגודה השיתופית בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ והוועד המקומי של המושב נתען, כי הקמת השער נעשתה כדין, לאחר שניתנו היתר לבנייתו, ללא התנגדות של משפחת ישר. בהקשר זה נתען עוד, כי החלטה על הקמתו התבسطה על צורך להתמודד עם המציאות הביטחונית הקיימות, ועם נגע הגינויות.
5. לטענת האגודה השיתופית בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ והוועד המקומי של המושב, השער מטופל באופן שוטף, והפעלתו איננה גורמת למטרד רעש בלתי סביר, ולא ניתן ליחס לאגודה ולוועד, אחריות לכך שנהגים צועקים ו/או צופרים ו/או ממשמעים מוזיקה גבוהה.
6. אשר לשעד המבוקש שענינו העתקת השער ממקומו, טוענים האגודה השיתופית בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ והוועד המקומי של המושב, כי לא ניתן לעשות זאת, בשים לב שמתוכן בכנסה למושב פרויקט של הקמת תחנת דלק ומרכז למtan שירותים דרך, ובנוסך קיימות בסמוך לשער דרכים המובילות לשטחים חקלאיים, ולא ניתן לחסום את המעבר לדרכים אלה.

העובדות שאינן שונות בחלוקת

7. בני הזוג פארה ויוסף ישר (להלן - "ישראל") הינם בעלי הזכויות בבייה שברחוב הגפן 201 במושב בית עזרא (להלן - "בית ישראל"), אותו הם בנו בעצמם בשנים ה- 90' של המאה הקודמת, לאחר שרכשו את הקרקע זמן לא ארוך לפני כן.
8. בית ישר ממוקם בסמוך לכינסה הדורומית/מערבית למושב בית עזרא.
9. האגודה השיתופית בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן - "האגודה"), קיבלה החלטה במוסדottedה על הקמת שער כניסה למושב בית עזרא, ובכלל זאת הקמת שער כניסה בצד הדרום/מערבי של המושב.
- המשימה להקמת השער ותפעוולו הוטלה על הוועד המקומי של המושב (להלן - "הוועד המקומי"). (האגודה והוועד המקומי יכונו להלן - "הנתבעים").
10. בסמוך לאחר רכישת הזכויות לבנייתabitם, חתמו ישר על הסכם, במסגרתו בין היתר הצהירו, כי הם מודעים לכך שבמושב בית עזרא קיימים שירותי של מושקים חקלאיים פעילים, וכי בכוון המושב לפתח ולהגדיל את הפעולות החקלאית של חברי האגודה, וכתוכאה מהפעלת המשקים החקלאיים נגרמים בין היתר מטרדים של רעש וריח. עוד התחייבו ישר בסעיף 9.3



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

להסכם, שלא לפעול על מנת למנוע או להגביל את החברים החקלאיים מלנהל את משקיהם (להלן - "הסכם התושב").

11. במהלך שנת 2011 או בסמוך לכך, הוקם בסמוך לכינסה הדרומית/מערבית שער צפוני (להלן - "שער הדרומי"), אשר מרוחק כ- 27 מ' מחלון חדר השינה בבית ישר (ראו בסעיף 3 לחוות הדעת של המומחה לגבי בתחום האקוסטיקה). השער הוקמה על קרקע שהזכוות בה נתונות לאגודה.

מכיוון מערב לבית ישר נמצא כביש מס' 4 למרחק של כ- 100 מ' (ראו בסעיף 3 לחוות הדעת של המומחה לגבי בתחום האקוסטיקה).

12. כביש מס' 4 הוא כביש ביןעירוני, הכלול במועד כתיבת פסק הדין שני נתיבים לכל כיוון נסיעה, אך קיימת תכנית של חב' "נתיבי ישראל" להרחבתו לארבעה נתיבים לכל כיוון נסעה.

13. לצורך הקמת השער הדרומי ניתן לאגודה היתר בנייה דין, ושר לא הגישו התנגדות להקמתו, במקום בו הוא עומד עד היום.

14. השער הדרומי נפתח על-ידי חיבור למספר טלפון.

15. במהלך השנים מאז הוקם השער הוא אינו מופעל במשך תקופות ארוכות (ראו עדותו של שר בעמ' 51 לפroot' ש' 1-3, ובעמ' 54 לפroot' ש' 1-25).

16. קיימת תכנית מתאר מאושרת להקמת מרכז לשירותי דרום דרך בסמוך לכינסה הדרומית/מערבית למושב בית עזרא (להלן - "המרכז לשירותי דרום") (ראו מוצג נ/1).

המחלוקה בין הצדדים

17. המחלוקת המרכזית בין הצדדים עניינה בשאלת האם הכוח קיומו של מטרד למשפחה ישר, כתוצאה מהפעלת השער הדרומי.

לגישת ישר, כולה מעודנות ומהוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בתחום האקוסטיקה, הכוח שהפעלת השער מהויה מטרד עבורים, הייתה שכtocאה מהפעלת השער נשמע בבתים רעש בלתי סביר בשעות הלילה, בעוצמה העולה על הרעש המותר לפי תקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990, ובמהלך כל שעות היממה נשמעים בבתים "רעשים חזקים", וזאת בגין הוראת סעיף 2 לחוק מניעת מפגעים, תשכ"א-1961.

מנגד, לטעת הנتابעים, לא הכוח שכtocאה מהפעלת השער גרם רעש בלתי סביר, וככל שנגזרים רעשים על-ידי מי מבולי הרכבים שמייעים למושב בית-עזרא, הרי שאין הדבר באחריותם. הנتابעים מוסיפים, כי גם רעשים אלה אינם עוברים את הסף המותר, בפרט כאשר בитם של ישר סמוך לכביש מס' 4, ממנו עולה רעש בעוצמה גבוהה, נוכח התנועה הרבה העוברת בכביש ביןעירוני זה.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

18. ככל שاكتבע, כי הפעלת השער מהוות עולה של מטרד, אזי יהיה מקום לדון בטענות הנتابעים, שעומדות לצד מספר הגנות, ובכלל זאת שיחוי בהגשת התביעה; העובדה שהשער נבנה על-פי היתר; מניעות של ישר מלטען נגד הפעלת השער בשל מסמך הסכומות עליו הם חתוםים; והגנות הקבועות בפקודת הנזקין.
19. היה ואמצא שקיימות עולה של מטרד, וכי לנتابעים לא עומדת הגנה כלשהיא, אזי יהיה מקום לדון בשאלת הסعد הרואו.
- בקשר זה יהיה מקום גם לדון, ככל שהוא יהיה דרוש, גם בטענת הנتابעים, ולפיה בדיוון שהתקיים ביום 05.02.2019 הוחלט על פיצול ההליך, במובן זה שהדין בסוגיות קיומה של ירידת ערך לבית ישר תידון לאחר שתקבע לנتابעים אחריות בגין מטרד.

השתלשלות ההליך

20. היה שכתב התביעה הוגש בחודש יוני 2017, ופסק הדין ניתן בחלוף למעלה מ- 7 שנים, יש מקום לעמוד, ولو בקצרה, על השתלשלות ההליך.
21. כתוב התביעה תוקן על-ידי ישר פעמיים במחلك ניהול ההליך, ובנוסף נדרש מינוי של מומחה מטעם בית המשפט בתחום התנועה שלוש פעמים, היה שהמומחה הראשון נפטר טרם עדותו בבית המשפט, המומחה השני לא פעל בהתאם לכתב המינוי שניתן לו. כפי שיובהר בהמשך, וגם המומחה השלישי, למרבבה הצער, לא ערך חוות דעת המnicחה את הדעת.
- בנוסף, במחلك שנות ניהול ההליך חלו עיכובים בניהול ההליך, בשל מגפת הקורונה שפיטה בישראל, ובשל טבח השבועה באוקטובר.
22. כל אלה תרמו לא מעט לניהול ההליך על פני תקופה חריגה של שבע שנים.
23. טרם דיון לגופו יש לומר, כי בכתב התביעה המתוקן בשנית, ביססו ישר את תביעתם, בנוסף לעולה של מטרד, גם על עולות הרשות (ראו בסעיף 75 לכתב התביעה); ועל הטענה להפרת חובה חוקה, וזאת בהתבסס על הטענה שהשער הדרומי נהנה לא יותר (ראו בסעיף 56 לכתב התביעה).
- ישר זנוח טענות אלה בסיכוןם, ובהתאם להלכה הפסוקה רואים אותם כמי שוויתרו על טענות אלה (ראו ע"א 3432/17 שי טופז (יוכט) נ' חיים יוכט פורסם במאגרים משפטיים (16.04.2020)).

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטטיבית



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

24. הייתה שלטעת ישר הפעלת השער הדרומי גורמת להם למטרד, אזי הוראת החוק רלוונטית לעניינו, היא סעיף 44(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - "פקודת הנזיקין"), בו נקבע כך:

"מיטרד ליחיד הוא כשהאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במרקען התפושים بيדו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במרקען של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם; אך לא יפרע אדם פיזיים بعد מיטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק".

25. הייתה שהמטרד הנטענו היו רעש, אשר נגרם כתוצאה מהפעלת השער הדרומי, אזי בדיון מפנים ישר לחוק מניעת מפגעים, תשכ"א-1961, והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן - "חוק מניעת מפגעים"). בסעיף 2 לחוק מניעת מפגעים נאמר:

"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצו בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

סעיף 13 לחוק מניעת מפגעים קובע, כי הפרת החוק כמוות כמפורט לעניין פקודת הנזיקין.

26. מאחר ולטעת ישר, הרעש הנגרם מן השער הדרומי הוא בלתי סביר, אזי רלוונטיות לעניינו, התקנות מניעת מפגעים (רועל בלתי סביר), תש"ן-1990 (להלן - "תקנות הרעש"), בהן נקבעו, בין היתר, עצומות רעש מותרות במהלך היממה.

27. בשל כך שהשער הדרומי הותקן על-ידי הוועד המקומי בהתבסס על החלטה של האגודה השיתופית, ואין חולק שתכליתו של השער היא להגביר את הביטחון במושב בית-עזרא וה坦מודדות עם תופעת הגניבות, אזי רלוונטיות לעניינו הוראת סעיף 48ב' לפקודת הנזיקין, אשר קובעת כך:

"שימוש במרקען הדורש לטובת הציבור לא יהיה בו מיטרד לעניין סימן זה, אף אם הוא גורם נזק למרקען שכנים או מונע מבעלייהם הנאה מלאה ממרקעיהם, ובלבך שהנזק שנגרם אינו חורג מתוך הנסבל והמשתמש נקט אמצעים סבירים כדי להקטין את הנזק ככל האפשר; אולם רשאי בית המשפט לפסק פיזיים – אם בתשלום חד-פעמי ואם בתשלומים חוזרים – אם נגרם לבעל המרקען נזק ממון".

28. עולה מן האמור, שבין עילה עצמאית, ובין מהטעם שהפרת החוק למניעת מפגעים והתקנות על-פיו עולה כדי עולת מטרד, אזי יש לבחון האם עליה בידי ישר להוכיח שמדוברים בעניינים יסודות עולת המטרד הקבועה בסעיף 44 לפקודת הנזיקין, וזאת עקב הפעלת השער הדרומי.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

29. כעולה מלשון פקודת הנזקין, התנהגות העולה כדי "מטרד", יכולה שתבוא לידי ביטוי בהဏוגות הנتابע עצמו, בניהול עסקו של הנتابע או בשל קיומה של הפרעה ממוקען בהם מחזיק הנتابע, בתוצאה מן השימוש שהוא עושה בהם.

בעניינו, טענת ישר היא לקיומה של החלופה השלישייה, דהיינו לחלופה, ולפיה השימוש שעוסקים האגודה והוועד המקומי, ממוקען שהזוכיות בהם נתנות לאגודה, ומוחזקים על-ידי הוועד המקומי, בכל הקשור להפעלת השער הדרומי, גורם לשיר מטרד רעש.

30. העולה בדבר קיומו של מטרד ליחיד, תכליתה לשמר על האינטרסים של בעלי הזכות ממוקען ליהנות באופן סביר מהשימוש במוקען. סוגיות קיומו של מטרד רעש, והאופן בו יש לבחון קיומה של עולה בעניין זה נדונה בע"א 44/76 **אתא חברה לטכסטיל בע"מ נ' זאב שורץ**, פ"ד ל(3) 785 (1976) (להלן - "הכלת אתא"), אשר ניתן עוד קודם להתקנתן של תקנות הרעש. בפסק הדין נקבע כך:

"שני מאפיינים של מהות הפרעה, בה אנו דנים, עלולים מנסחה של הוראת החוק, ראשית, זו חייבת להיות מוחשית ולא קלת-ערך, מהותית ולא חולפת. לעניין הפרעה חולפת אך מובן הוא כי החשיבות של יסוד הזמן נמצאת ביחס הפוך לחזק הפרעה, היינו במידה וגדלה עצמתה של הפרעה, קטנה החשיבות היחסית של זמניותה של התופעה, זאת ועוד, ביחס כאשר נגרם נזק ממשי, הרי אין חשיבות לכך שהפגיעה הייתה חולפת כי לגבי מי שנפגע, למשל, על-ידי אבן הנופלת מבניין, אין נחמה בכך שהמדובר באירוע חד-פעמי וחולף.

שנייה, מידתת של הפרעה, כמשמעות או קלת-ערך, נמדדת על-פי אמת-המידה של הזכות של הנפגע לשימוש סביר במוקען ושל ההנאה הסבירה מהם, בהתחשב עם מקום וטיבם, אין בפנינו איפוא אמת-מידה אבסולוטית הישימה בכל אתר ובכל עת, אלא علينا להציג זה לצד זה את מידת הפרעה (המשמעות) ואת זכות השימוש וההנאה הסבירים של התובע והנפגע ולקבוע מה סביר בנסיבות המקום והזמן, בחינתה של הסבירות נעשית על-פי אמת-מידה אובייקטיבית, היינו על-ידי ההערכתה של מהותה ועצמתה של הפרעה לפי דעתו של מסתכל אובייקטיבי....

טיב הנכסים והשימוש שנעשה בהם, הסביבה בה הם מצויים והחברה השוכנת בה - כל אלה הם גורמים בעלי חשיבות הקובעים את השימוש האפשרי בנכסים וההנאה שאפשר להפיק מהם (ע"א 436/60 [3], הנ"ל). אך מובן הוא כי האינטרסים של המוחזקים במוקען, השוכנים זה לצד זה, אינם זהים בהכרח, גם כאשר כל אחד מהם אינו חורג מן השימוש המותרים, מתחייבת על-כן מעין התאמה ואף



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

פשרה - המותירה מקום לפעלו של כל צד, ובלבד שאינו חור מעבר לסביר ואיןו
מגיע כדי 'הפרעה ממשית'."

31. על יסוד הוראות החוק, ופסקת בתיה המשפטניתן לומר, כי על מנת לקבוע קיומו של מטרד, נדרשת הפרעה של ממש לשימוש הסביר במרקעין, כאשר הבחינה של מידת ההפרעה תעsha על-פי אמת מידת אובייקטיבית, אשר תיקח בחשבון את סוג הנכס לו נגרמת הפרעה ומיקום הנכס. בנוסף, יש לנקח בחשבון את משך הזמן בו מתרכחת ההפרעה, היות שאין דינה של הפרעה זמנית ועד פעמית כדינה של הפרעה מתמשכת. בנוסף יש לתת את הדעת לאינטראסים של מחזיקי הקרקע מהם על-פי הטענה נגרם המטרד.
מן האמור עולה שהבחינה בדבר קיומו של מטרד אינה סובייקטיבית, ואיינה יכולה להתבסס על טענת הנפגע. עם זאת, כאמור לעיל, היסוד הפרטני מקבל ביטוי, כאשר במסגרת הבחינה האובייקטיבית לokedים בחשבון את סוג הנכס הנפגע ואת סבבתו.
כל שתמצא קיומה של הפרעה שאינה קלת ערך, אזי בהתאם להוראת סעיף 48ב' לפકודת הנזקין יהיה מקום לבחון את עצמתה ההפרעה אל מול האינטרס של המזוק בקרקע ממנו נגרמת ההפרעה, דהיינו את התועלות הנצחרת מהפעלת מקרעין, באופן שגורם לכאהרה להפרעה למרקעין סמוכים.

32. בעניינו של מטרד רעש, ניתן להסתיע באמותה המידה שנקבעו בתקנות הרעש באשר למידת הרעש הסביר ביום ובלילה (ראו תקנה 2 לתקנות הרעש והתוספת הראשונה לתקנות). יצוין, כי מדובר בccoli עוז, היות שמדובר בסטנדרט כללי, אשר איןנו לoked בחשbon מאפיינים פרטניים של מקום המקרעין וטיב הנכסים.

הריעשים המובאים מהפעלת השער ותצלומיהם

33. בaczair עדותו הראשית של מר ישר, מדווח מטרד הרעש הנגרם לגישתו כתוצאה מהפעלת השער כך (ראו סעיפים 16-17):

"הפעלת השער גורמת לחיריקות צורמות ובלתי נסבלות כתוצאה מהיכוכי חלקי המתחכת שבו, וכן רעש נספים הנובעים מהפעלתו, כגון רעש המגיע ממגוועי כל' הרכיב המתניינם לפתחת השער, רכבי דיזל משאיות וטרקטורים, רעש ממזיקה בעוצמה גבוהה המגיעה מרכבים המתניינים, וכן רעש מצוקות וצפירות של כל' הרכיב שנכנסים דרך השער. הפעלת השער גורמת לדרען חזק, טורדני ובלתי סביר שנשמעו היטב בביטנו לאורך כל שעوت הימה, ובמיוחד בשעות הלילה (להלן: 'מטרד הרעש'). הפתיחה והסגירה של השער אורכים זמן ניכר. לעיתים מתחילה פתיחה של השער, ובטרם מסתיימת סגירת השער מתחילה פתיחה בשנית הייתה שבינתיים הגיעו ונכנס רכב נוסף, דבר המאריך את זמן הפתיחה והסגירה של השער. בסיום תהליך הסגירה הייתה נשמעת נקישה ומה של ברזל בברזל".



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

34. עולה מן האמור בתצהирו של מר ישר, שאגב פעילות השער נגרמים רעשים מסווגים שונים המתרידים את בני הזוג ישר - רעש הנובע מהפעלת השער עצמו; רעשים הנובעים כתוצאה מתנועת כלי הרכב; מוזיקה הנשמעת מכלי הרכב הנוסעים בדרך; צפירות של כלי הרכב וצעקות של הנוסעים ברכבים, העומדים בסמוך לשער הדרומי.
35. כבר כאן יש לומר, עוד טרם פרק המסקנות, כי חלק מן הרעשים המתוארים על-ידי מר ישר אינם נובעים כלל ועיקר מעצם הפעלת השער. כך, רעש מנועי הרכב הנוסעים בדרך, אינם פועל יוצא של הפעלת השער, וכך גם ביחס למוזיקה הנשמעת מכלי הרכב הנוסעים בדרך. בכך זאת, ככל שאוטם רכבים נאלצים להמתין לפתיחה השער, הרי שיש בכך כדי להאריך את משך הזמן שבו הרעש נשמע בבית ישר, וכך שיפורט בהמשך, לגישתי, המומחה מטעם בבית המשפט לא ערך את האבחנה הנדרשת בין התוספת לרעש בגין עמידת כלי הרכב בסמוך לשער, לבין רעש שהוא נשמע ממילא בבית ישר, גם אלמלא קיומו של השער, כתוצאה מעבר לכלי הרכב בסמוך לביתם, בין שמדובר ברעש המנויעים ובין שמדובר ברעש של מוזיקה.
36. יזכיר, כי על אף טענות ישר, ולפייה כתוצאה מהפעלת השער נשמעים בביתם רעשים מסווגים שונים, כגון הפעלת מוזיקה וצפירות של נהגים, הרי שבפועל הם נמנעו מلتעד באופן אובייקטיבי רעשים אלה על מנת לבסס טענה זו, והיא נשמכת כל כולה על עדותם, וזאת חרף העובדה שעל-פי עדות הזוג ישר היו בידיהם סרטונים המתעדים אירועי רעש ומקרים (ראו בעדותו של מר ישר בעמ' 43 לפרקטי' ש' 1 - 3, ובעדות גבי ישר בעמ' 58 לפרקטי' ש' 12 - 17). הימנעות זו מהציג ראיות שלכאורה תומכות בתביעה פועל לחובת ישר, שכן הנחת המוצאה היא שצד יציג כל ראייה הופעת לזכותו, ואם הוא נמנע מהציג ראייה שברשותו, אזוי חזקה היא כי ראייה זו הייתה בה כדי לתמוך בטענות הצד שכגד (ראו ע"א 465/88 הבנק למימון ולשכר בע"מ נ' סלימה מתתיהו, פ"ד מה(4) 651 (1991)).
37. בהדר תיעוד לאורך זמן של הרעשים ומקורות, נמנעה מבית המשפט האפשרות לבחון יסוד מרכזי בסוגיות קיומו של מטרד, דהיינו את תדיות הרעשאים הנשמעים בבית ישר, מקורו הספציפי של הרעש, ומשך הזמן בו נשמע הרעש בכל אירוע ואירוע.
- אמנם, ראיות חלקיות בעניין זה מצויות בחוות דעתו של המומחה מטעם בבית המשפט, אך היה מקום לשיר יתמכו את תביעתם בראיות משל עצם, וזאת הם לא עשו.
38. בעדותו של מר ישר בבית המשפט הוא העיד, **וזאת בנויג' לטענה המתועה בסעיף 2 לסיוכמי ישר**, כי השער לא עובד במשך תקופה ממושכת (ראו בעמ' 51 לפרקטי' ש' 1 - 3, ובעמ' 54 לפרקטי' ש' 1 - 25); שבסמוך לאחר הקמת השער, הוא פנה בתלונה למטרד למר מאיר שלום "נציג הוועד במוועצה", אשר ביקש ממנו לאפשר לשער לעבוד, ואם לא תנווח דעתם של ישר אזי הוא יסייע להם. מר ישר הוסיף, שבסמוך לאחר מתקופה ארוכה השער לא עבד ולכן לא חזר ופנה (ראו עמ' 37 - 38 לפרקטי'); כי ידוע לו שקיימות תוכניות להקמת מרכז לשירותי דרך,



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

אם כי להבנתו אין לכך היתכנות כלכלית (ראו עמי 40 לפרקטי ש' 20 - 23). עוד אישר מר ישר בהקשר זה, כי לא הוגשה על-ידי התנגדות לתוכנית המתאר בעניין המרכז לשירותי דרך (ראו עמי 41 לפרקטי ש' 1 - 4); כי לא הוגשה על-ידי בני הזוג התנגדות לתוכנית להרחבת כביש מס' 4, והצומת המרומזר שעתיד להיבנות עליו בסמוך לכינסה למושב (ראו עמי 42 לפרקטי ש' 5 - 4, ועמי 45 לפרקטי ש' 16 - 17). לטענתו לא התנגד, היות שככיש 4 מרוחק והוא איננו חדש מטרד בעטיו (ראו עמי 45 לפרקטי ש' 24); כי מערבית לשער הדרומי ישן דרכיים קקלאיות המשמשות את המשקדים (ראו עמי 45 - 46 לפרקטי).

אשר לרשות הנשמע בבitem העיד מר ישר, כי לא פנה לגורמים במושב על מנת שיתקינו עבורם חלונות כפולים או קיר אקוסטי (ראו עמי 43 לפרקטי ש' 18 - 21), וכי בימי הקיץ הם נוהגים להפעיל מזגן ועל-כן סוגרים את חלונות הבית, אך בחורף השימוש במזגן לצרכי חימום הוא במידה פחותה, היות שהם עושים שימוש בתנור ספרלה, תוך שהם שומרים על החלונות סגורים (ראו עמי 49 - 50 לפרקטי); כי בחלון סלון הבית מותקנת זכוכית כפולה (ראו בעמ' 61 - 62 לפרקטי).

39. לגבי ישר העידה, כי מטריד את מנוחתם רעש המשאיות והטרקטורים העוברים ליד בitem, בשל הויברציות הנגרמות מן המנועים שלהם (אלא שבמהלך עדותה היא ראו עמי 56 לפרקטי ש' 1 - 4), סתרה את עצמה והעידה, שאינה מתלוננת על רעש הנובע מכליים קקלאים, היות שהחתמו על נושא זה (ראו עמי 59 לפרקטי ש' 7 - 8);

חוות דעת המומחים בתחום האקוסטיקה

40. מטעם של התובעים הוגשה חוות דעתו של מר שמואל מלכי, כמומחה מטעם בתחום האקוסטיקה.

41. מר מלכי ערך בדיקות רעש במהלך הימים 11.01.2017 - 14.01.2017, במהלך השער פועל, ולאחר מכן לכארה בבדיקות בימים 02.02.2017 - 05.02.2017, במהלך השער לא פעיל עקב תקלת (ראו סעיף 3 ב' לחוות הדעת).

42. על אף שבוצעו בדיקות רעש במהלך הימים שבהם השער לא פועל, והמומחה מלכי אף מתייחס באופן חלקiy ביותר לבדיקות אלה בעמ' 19 ו- 20 לחוות דעתו, הרי שהוא נמנע מלהרשום בחוות דעתו, שגמ' בימים אלה נשמע לכארה רעש של מעל 40 דציביל בבית ישר (ראו האמור ביחס לzdppisim 25 ו- 26 בחוויה"ד). ההימנעות להתייחס באופן פרטני לרעשים בסביבת בית ישר בימים שבהם השער לא פועל פוגמת לגיטמי חוות הדעת באופן יסודי.

43. כאמור אוסיף, כי בחוות הדעת ציין מר מלכי, שבמהלך הימים בהם השער הדרומי פועל, נרשמו מספר אירופי רעש החורגים מן המותר בתקנות הרעש, אלא שלמעט מקרה אחד (תדף מס'



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

- (3) אין התייחסות בחוות הדעת, למקור הרعش ומיקומו, ועל-כן אין די באמור בחוות הדעת, כדי לקבוע, שקיים קשר סיבתי בין העובדה שנשמע רעש חריג בבית ישר לבין הפעלת השער.
44. הנتابים לא הגיעו חוות דעת נגדית של מומחה אקוסטיקה מטעם.
45. על אף התנגדות משפחתי ישר למינוי מומחה בתחום האקוסטיקה, בטענה שדי בחוות הדעת של המומחה בתנועה מטעם בית המשפט, ולפיה ניתן להזיז את השער (ועל-כך בהמשך), הרי שהחלטתי להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האקוסטיקה, והמיןוי ניתן למך יורם גבאי, אשר הגיע חוות דעתו בחודש 11/2020.
46. מר גבאי עמד בחוות דעתו על הוראות החוק הרלוונטיות – חוק מניעת מפגעים והתקנות על פיו – הן התקנות המתיחסות לרעש בלבד, והן התקנות המתיחסות למניעת רעש. בהקשר זה הפנה המומחה גבאי לתוספת לתקנות הרעש, שהיא הלכה למעשה טבלה ובה, בין היתר, פירוט של מפלסי הרעש המרביים המותרים באזורי מגוריים בשעות היום ובשעות הלילה, בהתאם למשך הזמן בו נשמע הרעש.
47. המומחה, בהתאם להנחיות בית המשפט, ביצע מדידות רעש בבית ישר, החל מיום חמישי 22.10.2020 בשעה 00:14, ועד ליום ראשון 25.10.2020 בשעה 00:14, כאשר בהתאם לשיקול דעתו, הוצב מכשיר המדידה בחדר השינה של הזוג ישר, בסמוך לחדר הפונה לכיוון דרום-מערב, כאשר המומחה הציב את מכשיר המדידה באופן שחלון החדר פתוח, וזאת בהתאם להוראות לביצוע בדיקות רעש הקבועות בתקנה 5 לתקנות הרעש.
48. המומחה גבאי פירט את ממצאי בדיקתו בסעיף 7.5 חוות הדעת בצורת טבלה, שבה מפורטים 79 מופעי רעש, בשעות היום ובשעות הלילה, במהלך הימים אשר נבחנו על-ידו. בחוות הדעת נרשם, כי מופעי הרעש נמדדים ביחס לרקע הקיים בסביבת הבית, במנוחה ממופע הרעש שנמדד על-ידו, **וכעולה מן הטור בטבלה שנרשמה על ידי המומחה, רעש הרקע ברוב שעות היממה עולה על 40 דציביל, שהוא הרעש המותר בשעות הלילה לפרקי זמן העולה על 30 דקות, בהתאם לתקנות הרעש.**
- דהיינו, במנוחה מכל טענה שיש למשפחתי ישר כלפי הנتابים, הרעש הנשמע בדירות במהלך כל שעות היממה, עולה על המותר בתקנות הרעש, וזאת בין היתר בשל קרבת ביתם לכביש מס' 4 (ראו בעדותו של המומחה גבאי בעמ' 25 לפrox' שי 28).
49. בסיכום חוות דעתו ציין המומחה גבאי, כי בתקנות הרעש נקבע, שאין להתייחס לרעשים הנובעים מתחבורה, אלא שהוא סבור שבנסיבות המקרא יש להתייחס לרעשים אלה, היוות שגיאשתו היא "שהרכבים נעמידים בהגעתם לשער הסגור ומוציאים לאחר פתיחתו ראיינו לנכוון שהשער במושב הינו הגורם לתוספת רעש מהתחבורה". [ההדגשה שלי – י.ל.] (ראו בסעיף 8 לחוות דעתו).



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

50. על אף העובדה שהמומחה גבאי, קבע כי השער גורם רק **لتוספת רعش כתוצאה מתנועת הרכבים והרעים הנשמעים מהם**, הרי שהוא לא ניטרל בחומר דעתו את פרק הזמן שבו רعش הרכיב נשמע בבית ישר, כתוצאה מנטייתו הרגילה בדרך, במנתק מעמידתו בסמוך לשער. בהקשר זה, לא יכולה להיות מחלוקת, כי רعش הנובע מרכיב המגיע למושב בית עזרא, היה נשמע בבית משפחת ישר, עוד קודם הגיעו למקום ביתם, והרעש הנובע ממנו אף היה נשמע למשך פרק זמן מסוים, אף לאחר שהיא חולף את ביתם, וזאת גם אם לא היה מצוי במקום שעור כלל. לפיכך, גם אם סבר המומחה גבאי, שעל אף האמור בתקנות הרעש יש מקום להתחשב ברעש הנובע מתחבורה, הרי שלמצער היה עליו לנטרל את פרקי הזמן שבהם מילא היה נשמע רعش בבית ישר כתוצאה מעבר הרכיב. עניין זה לא קיבל ביטוי בחומר דעתו של המומחה גבאי, ולגיטימי יש בכך כדי לפגום בחומר הדעת, והוא מקום לתת לכך ביטוי בפרק המסקנות.

51. בסיקום חומר דעתו ציין המומחה גבאי כי "בהתאם להקלות ונימוחות המדידה, נמצא שרעש מהפתיחה והסגירה של השער המערבי של מושב בית עזרא **אין ניכר בשעות היום ובשעות הלילה בצורה ברורה מעיל רעש הרקע הגבוע** עקב הרעש הנובע מכביש 4 הסטוק". [ההדגשה במקור - גל]

עליה מן האמור, שהרעש הנובע באופן ישיר מפעולת השער היא מינורית, ולאור קביעת המומחה, אין היא מורגשת מעיל הרעש הקיים ממילא כתוצאה מסמיכות כביש 4 לביתם של ישר.

52. בצד זאת, קבע המומחה גבאי, כי הרכבים הנובעים ממנועי הרכבים, מהሞזיקה הבוקעת מן הרכבים וצפירות הרכבים, מהווים "רעש חזק" (כמשמעות מונח זה בסעיף 2 לחוק מניעת מפגעים), גם בשעות היום וגם בשעות הלילה, וכי חיבור מופעי הרעש בשעות הלילה, מלמד שסך הרעשים שנמדדוו על ידו, חרג ממפלס הרעש הסביר המותר, בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרעש, והתוספת הראשונה לתקנות.

53. בהקשר זה יש לציין כי הייתה על המומחה לדיק בחומר דעתו, היוות שגם אם קיבל את מסקنته ביחס ללילה שבין 22.10.2022 ל- 23.10.2022 (וAINNI מקבל את מסקنته כפי שיובהר מיד), רק מופעי הרעש שנמדדוו במהלך לילה זה חרגו לכוארה ממפלס הרעש הסביר המרבי המותר.

54. כפי שכבר צוין לעיל, המומחה לא נטרל את הרעש שהייתה נגרם אלמלא קיומו של השער בשל תנუת הרכיב והמווזיקה הבוקעת מתוכו ולגיטימי, אילו היה עווה כן, ספק רב באם מופעי הרעש המצביעים היו בעליים על המותר.

אין זה הפגם היחיד בחומר הדעת בעניין זה, היה שיעון בחומר הדעת ובתקנות הרעש מעלה לכוארה, שאין בחומר הדעת יישום של תקנה 6 לתקנות הרעש, וזאת על אף שהמומחה גבאי מצין בסעיף 6.3 לחומר דעתו, שיש צורך ביצום תקנה זו לצורך מציאת "מפלס רעש שווה ערך".



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

55. בנספחים לחוות דעתו של המומחה גבאי, ישנו תיעוד של חלק ממופעי הרעש שנרשמו במהלך ימי הבדיקה. עיון בנספחים אלה מעלה, כי המומחה כבר לכל מופע רעש דקotas רבות שבחן לא נשמע רעש חריג כלל, ואף לא כauraה כבר רעים שאינם פועל יוצא מהפעלת השער. להלן, אציג באופן מלא את שני המקרים המתועדים משעות הלילה, ואתייחס בקצרה ליתר מופעי הרעש המתועדים בחוות הדעת.

נספח ב', מתעד את הרעים שנשמעו בבית ישר ביום 22.10.2020 בין השעות 00:23:10 - 00:23:23, כאשר בטבלה אותה ערך המומחה גבאי בסעיף 7.5 לחוות דעתו מתואר בשורה 14, כי בין השעות 02:23:09 - 09:23:02 נשמע רעש בעוצמה של 49.1 דצלבל במשך 7 דקות.

עיון בתרשים שצרכ' המומחה מעלה, כי תחילת הרעיג לאחר השעה 04:04, וכי בשעה זו נשמע רעש של **משאית מכבי 4**, שככל לא אמרו היה להיכל במסגרת הרעים הנובעים מהפעלת השער. הרעם המתועד מהפעלת השער נמשך מהשעה 07:07 ועד השעה 08:08, דהיינו לפרק זמן של דקה בלבד, בעוד המומחה גבאי קבוע, כי מדובר בפרק זמן של 7 דקות. מכאן, שבפועל הרעם נמשך דקה בלבד, ולא 7 דקות כפי שנרשם בחוות הדעת.

נספח ד', מתעד את הרעים שנשמעו בבית ישר ביום 23.10.2020 בין השעות 00:02:50 - 00:03:05, כאשר בטבלה אותה ערך המומחה גבאי בסעיף 7.5 לחוות דעתו מתואר בשורה 19, כי בין השעות 00:03:02 - 00:52 נשמע רעש בעוצמה של 50.3 דצלבל במשך 6 דקות.

עיון בתרשים שצרכ' המומחה מעלה, כי בתוך פרקי הזמן שצבר המומחה, ישנים גם פרקי זמן שבהם הרעם נשמעו הוא "רעש הרקע", ואף צבר פרקי זמן בהם נשמע רעש של מעבר רכבים, **כאשר השער פתוח**. פרק הזמן בו ישנו רעש שניתו לקשור אותו להפעלת השער הוא בין השעה 02:52 - 02:02, דהיינו פרק זמן של שתי דקות בלבד, ולא 6 דקות כפי שנרשם בחוות הדעת.

גם העיון ביתר הנספחים א', ג', ה'-ז' מעלה, שהמומחה גבאי התייחס גם לרעם הנבע מעבר רכבים **כשהשער פתוח**, ואף צבר פרקי זמן שבהם הרעם נשמע בבית ישר הוא "רעש הרקע".

56. זאת ועוד, תקנות 3 ו- 6 לתקנות הרעם קבועות, שיש צורך לבצע התאמה של הרעם החורג שנמדד, תוך התחשבות ברעם הרקע שנמדד, באופן שבו כאשר הרעם החורג שנמדד עולה מעבר ל- 3 דצלבל מעל רעם הרקע, אך פחות מעלה של 10 דצלבל, יש חובה לבצע התאמה של הרעם הנמדד, על-ידי הפחתה כאמור בתקנה 6 והתוספת השנייה לתקנות.

כפי שכבר צוין לעיל, המומחה גבאי התייחס לחובה לבצע התאמה זו בסעיף 6.3 לחוות הדעת, אך לא מצאתי בחוות הדעת את ההתאמה הנדרשת.

57. בעניין חוות דעת מומחה מטעמו של בית"מ נפסק בע"א 5509/09 **עבדאל קאדר נ' עזבונו המנוח מסארווה** (פורסם במאגרים משפטיים 23.02.2024), כך:



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

"מיןוי מומחה מטעם בית המשפט היא פרקטיקה ידועה ומקובלת במקרים בהם מתעוררת סוגיה המצריכה ידע מختص שמומחוות, אשר לגבי נזק בית המשפט לכלי עזר אובייקטיבי על מנת שיוכל הגיעו לפתרוןiesel וצדוק של הסכוסך (ראו: אורי גורן ועופר דרורי 'עדויות מומחים לאחר תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005: היבטים דין-יומיים ומהותיים' המשפט יב 167, 182-180, 191, 2007); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 468 (מהדורה אחת עשרה, 2013) (להלן: גורן); ע"א 9418/04 צוות ברקוביץ'-מאגרי בניה בע"מ נ' דמאי, [פורסם בנבנו] פסקה י"ב (9.4.2006); ע"א 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ, [פורסם בנבנו] פסקה 22 (28.10.2010) (להלן: עניין תשלו"ז)). חוות דעתו של המומחה היא אומנם רק אחת מן הראות העומדות בפני בית המשפט ואין בה כדי להגביל את שיקול דעתו או לגרוע מן הסמכות הננתנה לו להכריע באופן סופי בחלוקת שנותגלה בין הצדדים (ראו: ע"א 402/85 מרכוביץ' נ' עיריית ראשון-לציון, פ"ד מא(1) 3056/99, 139, 133 (1987); ע"א 2160/90 רז נ' לאע, פ"ד מז(5) 174, 170 (1993); ע"א 8950/07, 948, 936 (2002); ע"א 24.11.2010; משה קשת הזכיות עירית נצרת נ' כרדווש, [פורסם בנבנו] פסקה 8 (2007)). ואולם, לא אחת נפסק כי 'משמעותה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתוניים מڪווים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת' (ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכלה בע"מ נ' רבי, [פורסם בנבנו] פסקה 4 (23.4.1990) (להלן: עניין רבי); וראו גם: ע"א 558/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563, 568 (1998); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' 17 מתחם בניין 5, [פורסם בנבנו] פסקה 22 (23.7.2006); עניין תשלו"ז, פסקה 22; גורן, בעמ' 468).

בעניין המשקל שיש ליתן חוות דעת מומחה מטעם בה"מ נפסק בע"א 558/96 **חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל, פ"ד נב(4) 563 (1998)**, כך (בעמ' 569 - 570) :

"וכך נקבע משקלה ומעמדה של חוות-דעת מומחה במסגרת הכרעתו של בית המשפט: "איןני רואה כל אפשרות שאנחנו בערו נתערב בעניין זה, אחרי שמומחה, שבניותTELות שלו אינו מטייל ד"ר קלוג שום ספק, בירר את העניין לפרטיו, וכן עשה השופט המלומד בפסק-דין על יסוד חוות-הදעת. בא-כוח המערערים היה צורך להראות לנו ש"ר לפמן עשה בחוות-דעתו שגיאה גסה עד כדי כך, שנוכל אנחנו, החסרים ידיעה מڪווית במידע הרפואי, לומר שדעתו מופרכת" (ע"א 167/59 רוחובי וואח' נ' שורץ [3], בעמ' 1234).



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

מכל מקום הסמכות האחורה להכריע אם לקבל את חוות-הදעת או לדוחותה נתונה לשופט היושב בדיון:

'משמעות מומחה מטעם בבית המשפט', הרי בית המשפט הוא המחליט, אילו מסקנות יש להסיק מחוות-דעתו של המומחה, ובועל הדין אין יכולם לדרש, כי בית המשפט יצמצם עצמו רק לעיון ולימוד של חלקים מחוות-דעתו של השמאן שモנה על ידו. בית המשפט הוא הממנה מומחה מטעמו כדי לקבל תמונה מדוקית ומלאה, ואם חוות-הදעת של המומחה שמייה מקובלת עליו, רשאי בית המשפט להסתמך על כל חלק אשר כולל בה'. (ע"א 402/85 מרכובייך ואח' נ' עיריית ראשון-לציון [4], בעמ' 139)."

58. מכאן, חוותות דעת של מומחה מטעם בבית המשפט אינה חסינה מפני התערבות בمسקנותיה, ולאחר עיון בחוות דעתו של המומחה, החלטתי שלא לקבל את חוותות דעתו.

59. כאמור, המומחה Gabai מצא לכואורה חריגה במשך הזמן בו נשמע רעש בבית ישראל שבין 22.10.2020 ל- 23.10.2020, בשל כך שפרק הזמן המצביעים בהם נשמע רעש חורג עמדו לגישתו על 45 דקות, והרעש שנמדד בפרק זמן זה חורג מן הקבוע בתקנות הרעש. אלא שלעיל עמדתי על כך, שבהתאם לנשפחים בו – ד' חוותות דעתו, לכל היותר היה מוקם לצבור פרק זמן של 3 דקות בגין אירועים אלה, ולא 13 דקות כפי שקבע המומחה Gabai. הייתה לכך, כבר מכאן עליה שלכל היותר פרקי הזמן הזמן המצביעים במהלך האמור עלו כדי 35 דקות. אלא, שכמתואר לעיל, המומחה Gabai צבר באופן קבוע פרקי זמן שלא אמורים היו להצטבר, ואין להניח שלא עשה כך, גם במקרים האחרים המפורטים בחוות דעתו (מקרים 13, 15 - 20 - 18, 21), וכן אין ביدي קיבל את המסקנה שבليلת שבין 22.10.2023 – 23.10.2023 נשמע רעש בבית ישר לפרקי זמן מצטברים העולים על 30 דקות.

60. זאת ועוד, לגביתי, אין לקבל את מסקנותיו של מר Gabai כפי שהוא, גם מן הטעם שהוא עצמו לא פעל בהתאם להנחיה את עצמו לטרול את רעש הרכבים, שאיןנו קשור בעמידתם ליד השער (ראו בסעיף 8 לחוות הדעת).

בהקשר זה יש לומר, כי בהתאם לתקנות הרעש, אין להתיחס לרעש מתחבורה כלל (ראו תקנה 9 לתקנות הרעש), ועל אף האמור בחר המומחה Gabai לכלול בחוות דעתו את מלאו מופע הרעש הנגרם כתוצאות רכבים והפעלתם. המומחה נימק זאת בכך, שכותזאה מון השער נגרמת **תוספת** רעש בשל האצת הרכב, אלא שהמומחה Gabai לא ביצעה את הבדיקה הנדרשת **שהוא עצמו צין שיש לבצע**, בין התוספת לרעש לבין עיקר הרעש בהקשר זה.

זהינו, גם בתוך מופעי הרעש עליהם עמדתי לעיל, ככאלה שהיה מקום לצבור אותם כאירוע רעש בلتוי סביר, היה מקום שהמומחה ינטרל, חלק מן הזמן שנცבר, הייתה שמדובר ברעש שסמי לא היה נשמע בבית ישר, ללא כל תלות בקיומו או העדרו של שער כניסה למושב, וזאת לאור מעבר הרכב בכביש הסמוך לביתם.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

61. לבסוף יש לומר, שבהתאם לתקנות 3 ו- 6 לתקנות הרعش יש צורך לבצע התאמת של הרعش החורג שנמדד, תוך התחשבות ברעש הרקע שנמדד, באופן שבו כאשר הרعش החורג שנמדד עולה מעבר ל- 3 דציבל מעל רעש הרקע, אך פחות מעליה של 10 דציבל, יש חובה לבצע התאמת של הרعش הנמדד, על-ידי הפחתה כאמור בתקנה 6 והתווסף השניה לתקנות. המומחה גבאי התייחס לחובה לבצע התאמת זו בסעיף 6.3 לחוות הדעת, אך לא מצאת בחוות הדעת את ההתאמת הנדרשת.
62. לאור שלושה פגמים אלה בחוות הדעת, איני מקבל את מסקנת המומחה גבאי בסעיף 9 לחוות הדעת (נקודה שלישית), ולפיה "לאחר חיבור מופעי הרعش בלילה נמצא שמפלסי הרعش המדודים בחדר שינוי הורים של משפחת ישר מרכיבים העומדים מונעים בסימון לשער והאצטם לאחר פתיחתו של השער, נמצא שמפלסי הרعش **תורגם** ממפלסי הרعش המרביים המותרים בהתאם לתקנות למניעת מגעים לרעש העולה על 30 דקוט לשעות הלילה (רעש בלתי סביר) התשנ"ז 1990".
[ההדגשה במקור – י.ל.]
63. שתי נקודות נוספות של המומחה גבאי בבית המשפט ראויות להתייחסות, היוות שגם הן, יחד עם נושאים נוספים, מהווים בסיס למסקنتי, שאין לקבל את תביעת ישר.
64. תחילת יש להתייחס לכך שעיל-פי עדותו של המומחה גבאי, **מותרים רעשם מככיב חדש עד לעוצמה של 64 דציבל** (ראו עמי 28 לפרוטי ש' 1-19), וכי רעש הרקע הנשמע בבית ישר, החורג בשעות הלילה מן העוצמה המותרת בתקנות הרعش, כולל את הרעש המגיע מככיב 4 (ראו עמי 25 לפרוטי ש' 28). מכאן, שבמנוקט מן הרעשים הנובעים לכארה מהפעלת השער, בבית ישר נשמע רעש קבוע החורג מן המותר ואשר איננו קשור כלל בהפעלת השער הדורומי.
65. עוד יהיה מקום לתת את הדעת לעדותו של המומחה גבאי, ולפיה ככל שהalon חדר השינה היה סגור והייתה מותקנת בו זכוכית רגילה, אזי הרעש היה פוחת ל- 35 דציבל, ובחלון כפול ל- 30 דציבל (ראו עמי 30 לפרוטי ש' 1-5).
66. בהתאם אני קובע, שלא עלה בידי ישיר להוכיח, גם לא על יסוד חוות הדעת של המומחה גבאי, שהרעש הנובע מהפעלת השער הדורומי חורג מן הרעש הסביר המותר בהתאם לתקנות הרعش.
67. הקביעה לפיה הרעשים הנשמעים בבית ישר אינם חריגים מן המותר בהתאם לתקנות הרعش, אינה מייתרת את המשך הדיון, הייתה שלטנטית יש הרעשים הנשמעים בבית מהווים "רעש חזק" וסעיף 2 לחוק מניעת מגעים אוסר על גראימת "רעש חזק" שי"ה הוא מפּרִיעַ, או עשוי להפּרִיעַ, אדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.", והמומחה גבאי סיכם בחוות דעתו, כי משך היום והלילה נצפו על-ידי אירועים של "רעש חזק" (ראו בסעיף 9 לחוות הדעת בנקודת השניה).



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

68. כעולה מעדותנו של המומחה גבאי, העוצמה שעלה בסיסה ניתן לקבוע שרעש מסוים הוא "חזק" איננה מוגדרת בדיון, אך קיימת הנחיה של המומונה על הרעש במשרד להגנת הסביבה, ולפיה מדובר בתוספת רעש של 5 דציביל מעל רעש הרקע (ראו עמי' 23 לפרקטי' ש' 20 - 26).
69. לעניין היחס בין "רעש חזק" לרעש בלתי סביר המוגדר בתיקנות, השיב המומחה גבאי כי "אתה יכול להיות בדבר באיזור מאד שקט ומדחס יכול לגרום לרעש בלתי סביר זהה נכנס לרעש חזק. ראש חזק לא יהיה חזק בהכרח על רעש בלתי סביר. אם אני בודק בת"א ליד דיזנגוף ברור שआתייחס לרעש בלתי סביר, כי רעש הרקע הוא מאד גבוה." (ראו עמי' 22 לפרקטי' ש' 13 - 15). מכאן, שקיומו של "רעש חזק" הוא עניין יחסי, התלו依 במידה רבה בעוצמת רעש הרקע. בהתאם לכך העיד המומחה גבאי, כי "אם הרקע הוא בסביבות 44 ± 50 סביר" (ראו עמי' 23 לפרקטי' ש' 8).
70. עיון במידידות שביצעה המומחה גבאי, ומפורטות בסעיף 7.5 לחוות דעתו מעלה, כי עיקר אירועי הרעש שבhem העוצמה עולה על כ- 50 דציביל הם במהלך שעות היום, ובשעות הלילה ישנים אירועים בודדים בהם העוצמה עולה על 51 דציביל.
71. טוענים הנטבעים, כי להנחיה של המומונה על הרעש במשרד להגנת הסביבה אין מעמד סטטוטורי, כאשר מידה לקיומו של "רעש חזק" (ראו בסעיפים 32.3 ו- 32.7 לסייעומי הנטבעים), ומנגד ישר מפנים לכך, כי הנחיה זו התקבלה על-ידי בת המשפט כאמת מידה לקיומו של "רעש חזק" (ראו בסעיף 62 לסייעומי).
72. בהקשר זה יש לציין, כי ישר לא הוכיחו קיומה של הנחיה כאמור, היות שעל אף שמכתבו של ד"ר סטיליאן גלברג (ראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה) צורף לכתב התביעה המתוקן בשנית (ראו נספח 4), הרי שלא הוגשה תעודה עובד ציבור בעניין זה, ולכן אין מדובר בראיה קבילה. אך בצד זאת, אני מקבל את עדותו של המומחה גבאי בעניין זה, כי מדובר בהנחיה שאינה מחייבת, אך נהגים לפעול על-פייה (ראו עמי' 23 לפרקטי' ש' 27 - 32). לפיכך, לגיטימי, יש לקבל את ההנחיה של המומונה על הרעש במשרד להגנת הסביבה, כאמת מידה אובייקטיבית אך לא מחייבת, שעל יסודה ניתן לבחון קיומו של "רעש חזק".
73. לאור כך שקיבלתי את המלצהו של המומונה על מניעת רעש במשרד להגנת הסביבה, כאמת מידה לבחינת קיומו של "רעש חזק", אזי יש לקבוע על בסיס חוות דעתו של המומחה גבאי, שבמהלך היום נשמעים בבית ישר לא מעט "רעשים חזקים", וכי במהלך הלילה מדובר באירועים בודדים. בצד זאת יש לומר, כי היה שאל תיעוד של הרעים שנמדדוו (למעט ההתייחסות בנספחים א' - ח' חוות דעתו של המומחה גבאי), אזי לגבי רובם של "הרעשים חזקים" ניתן לקבוע מהו מקורם, והקשר ביניהם לבין השער הדромוי. כך להמחשה, אפנה לרעש שנמדד ביום 24.10.2020 בין השעות 23:49 ל- 23:53 בעוצמה חריגה של 76.3 דציביל. בהעדר ראייה למקור הרעים, קיימים ספק רב ביחס לקשר הסיבתי ביניהם לבין הפעלת השער, ובפרט בכך ביחס לאירוע רעש במהלך היום, לגביים הדעת נותרת, כי היה שמדובר במושב שבו מתקיימות



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

פעילות חקלאית, אזי קיימת בו תנעה לא מעטה של רכבים חקלאיים, וכן גב' ישר העידה שרעש משאיות וטרקטורים החולפים ליד ביתם מטרידים אותם (ראו עמי 56 לפירוט ש' 1 - 4).

74. כאמור אוסיף, גם בעניין זה לא ביצע המומחה גביית את ההתאמות הנדרשות, שבטעין קבועתי לעיל, כי נפלו פגמים בחווות דעתו. כך, לא יושמו תקנות 3 ו- 6 לתקנות הרעש לצורך קביעת "מפלס רעש שווה הערך" (כהגדרת מונח זה בתקנות הרעש), וחלק מן הרעים החזקים הם לכארה רעש מתחבורה, שאינם קשורים כלל בהפעלת השער הדרומי, אלא נובעים מעצב חלוף רכב בסמוך לቤת ישר.

75. טרם סיום הדיון בפרק המתיחס לחווות הדעת בתחום האקוסטיקה, יש מקום להתייחס בקצרה לטענת ישר, ולפיה הנتابעים נהגו בחוסר תום לב, היית שביצעו טיפול מكيف בשער טרם הבדיקות שביצעו המומחה גבי, וזאת מתוך מטרה לשבש את בדיקת המומחה.

76. בעניינה של טענה זו יש לומר, כי בהתאם לחווות דעתו של המומחה גבי, הרעש הנשמע באופן ישיר מהפעלת השער איינו ניכר בדומה ברורה מעל רעש הרקע בשעות היום והלילה (ראו סעיף 9 לחווות הדעת, בנקודת הראשונה). לא ניתן לקבוע, אם ממצא זה נובע בשל הטיפול שביצעו הנتابעים בשער קודם לבדיקה המומחה או שמא ממצא זה היה נמצא ללא קשר לטיפול שבוצע. כך או כך, לאשתי אין לקבל את טענת ישר בהקשר זה.

על האגודה והוועד המקומי לפועל באופן שוטף, **במנוגך מתביעה זו**, למניעת קיומו של מפגע רעש כתוצאה מהפעלת השער עצמו, ובהתאם יש לבצע טיפולים שוטפים בשער על כל המנוגנים שבו, כך שעוצמת הרעש הנובעת מהשער עצמו תהיה במינימום האפשרי. ככל שפועלו על-פי חובתם, גם אם עשו זאת בסמוך לעריכת חוות הדעת, אין להלן על-כך, ויש לצפות כי ינהגו כך מעת לעת, על מנת שמלבד הרעש מן השער עצמו יוותר בעוצמה כזו, כפי שמצו איתה המומחה גבי.

חוות דעת המומחים בתחום התחבורה

77. מטעם של ישר הוגשה חוות דעתו של המהנדס גדי יהו וייסמן, אשר חיווה דעתו, כי ניתן להזיז את השער הדרומי ממערב למיקום שסומן על-ידו בקו כחול על-גביו תמונה מס' 8 בחווות הדעת (ראו עמי 9 לחוויה"ד), הייתה שלגישתו הזוזת השער למיקום זה תגן ביחסוניות על הכניסות לדריכים החקלאיות. אשר לתוכנית המתאר להקמת מרכז לשירותי דרך קבע המהנדס וייסמן, שלא הוכנה לבביו תכנית מפורטת, ותכנית כאמור חייבת לשלב את מערכת הכניסה למושב, ובכלל זאת את השער הדרומי. בנוסף קבע המהנדס וייסמן, כי הזוזת השער מערבה לא תגרום מפגע בטיחותי בשל סמיוכתו לכביש מס' 4, חוות שמרחק של כ- 100 מ' אפשר "אחסנה" של די רכבים במקרה שהשער סגור.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

78. בעקבות הגשת חוות דעתו של המומחה בס מטעם בית המשפט (ועל-כך להלן), הגיעו ישר השלמה לחווות דעתו של המהנדס וייסמן, ובנה נרשם, כי ככל שתתקבל המלצהו של המהנדס בס, אזי יוותר מרחק של כ- 83 – 85 מ' מצומת כביש הגישה למושב עם כביש מס' 4 ומרחק זה די בו כדי שלא להוות סכנה בטיחותנית. עוד הוסיף המהנדס וייסמן, כי המיקום המוצע יחייב עירicht תכנון מחודש למרכז שירותי הדרך.
79. לאחר דיון שנערך ביום 25.02.2019, במסגרת ציינתי בפני הצדדים שבכוונתי למנוע מומחה מטעם בית המשפט בתחום התנועה, החלמתי למנוע את המהנדס מרדיqi בס ז"ל, כמוומחה מטעם בית המשפט על מנת שיחווה דעתו בשאלת האפשרות להעתיק את השער הדרומי ממקומו, בהתאם לתוכניות המתאר הקיימות, ובהתאם להסדרי התנועה באזור.
80. המהנדס בס עמד בחוות דעתו על כך שקיימת תכנית להרחבת כביש מס' 4 משנה נתיבים לאربעה נתיבים, ובנוסף קיימת תכנית מתאר להקמת מרכז לשירותי דרך באזור הכניסה הדרומית/מערבית למושב בית עזרא.
81. המהנדס בס ערך חוות דעת מקיפה, תוך שהוא נותן דעתו גם לתשתיות הקיימות באזור, וחיווה דעתו שקיימות לכארה שלוש אלטרנטיבות להעתיק השער הדרומי ממקומו מערכה. **אלטרנטיביה א'.** בהתאם לאפשרות זו, השער הדרומי יוסט ממקומו מערכה, עדuko בו קיים עמוד תאורה, שהוא האמצעי מבין שלושה הקיימים בצד הצפוני של המדרכה בכניסה למושב בית עזרא. לא צוין מרחק ההסתה מן המיקום הנוכחי, אך מתרשים שצורף לחווות הדעת עולה, כי מדובר בהסתה למרחק הגודל ביותר האפשר מבית ישר. המומחה בס קבע בחוות דעתו, כי לאלטרנטיבה זו חסרונות, בשל העובדה שהשער ימנע באופן מוחלט כניסה רכבים למרכז שירותי הדרך, שקיימת תכנית מתאר להקמתו, ובנוסף הוא משאיר מרחק של 46.5 מ' בלבד מהשער לנטייב ההאצה לכביש 4. **אלטרנטיביה ב'.** בהתאם לאפשרות זו, השער הדרומי יוסט מערכה כ- 20 מ'. המומחה בס קבע בחוות דעתו, כי אפשרות זו היא הגורעה ביותר עבור משפחת ישר, כיון שרעשים ימשיכו להשפיע. בנוסף על-פי חוות דעתו, השער במיקומו זה "ירכב" על קו מים ראשי, ולכן תמנע האפשרות לתחזוקה שלו, ובנוסף מיקום זה ימנع באופן מוחלט כניסה רכבים למרכז שירותי הדרך, שקיימת תכנית מתאר להקמתו. **אלטרנטיביה ג'.** בהתאם לאפשרות זו, השער הדרומי יוסט מערכה כ- 25 מ'. המומחה בס קבע בחוות דעתו, כי באפשרות זו הרעים שייחזו משפחת ישר יפתחו במידה מה. על-פי חוות דעתו, גם בהתאם לאפשרות זו תמנع באופן מוחלט כניסה רכבים למרכז שירותי הדרך, שקיימת תכנית מתאר להקמתו.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

המומחה בס קבע בחוות דעתו, בצד היותרונת, כי מיקום השער בהתאם לאפשרות זו, ימנע באופן מוחלט כניסה לדרכם החקלאיות שבכינסה למושב.

82. לאחר שהתקבלה חוות הדעת שלחו ישר למר בס ז"ל מספר שאלות בהברה, שעיקרן בקשה מהמומחה כי יבהיר שטרם הinctת תכנית מפורטת להזות השער, ושבמסגרת תכנית כאמור, לכשתוכן יש להתחשב בתכניות קיימות. עוד נשלחו שאלות שאין בהן משום בקשה בהברה, אלא ניסיון לדלota מן המומחה בס עדמה משפטית, ביחס למשמעות של הinctת תכנית מפורטת, ודרישה כי ישיב על שאלות שאין בתחום מומחיותו, כגון פרקי הזמן שבין הinctת תכנית ועד לביצוע התכנון מפורט.

83. המומחה בס השיב על שאלות שנשלחו על ידי באי כוח ישר, ואישר כי טרם הinctה תכנית מפורטת להקמת המרכז לשירותי דרך. עניין מרכזי בתשובהו של המומחה בס ז"ל, מצוי במענה שנתן לבאי כוח ישר, ביחס לשאלת האם נדרש שינוי של תכנית המתאר לצורך העתקת השער, והוא השיב לכך כי "דרכי הגישה על פי התכנון הקיימים בתכנית 'מרכז שירותים דרך', משפיעים על מקום הצבתו החדש/המועד של השער ולכן לפני הצבת השער במיקום החדש יש צורך בשינוי תכנית התב"ע". מכאן שבהתאם לחוות דעתו של המהנדס בס ז"ל לא ניתן להעתיק את השער ללא שינוי של תכנית המתאר, אשר תיקח בחשבון את התכנית להקמת מרכז לשירותי דרך.

84. הנتابעים חלקו על מסקנותיו של המהנדס בס, ולכן נקבע כי הוא ייחקר על האמור בחוות דעתו בדיון שנקבע לשמייעת ראיות ליום 10.03.2022, אלא שבמועד זה התבגר, כי המהנדס בס ז"ל נפטר מרבה הצער.

85. נוכח פטירת המומחה בס ז"ל, והיות שטרם נחקר על האמור בחוות דעתו, עמדתי הייתה, בנגד עמדת ישר, כי אין מנוס אלא להורות על מינוי מומחה נוסף בתחום התנועה מטעם בית המשפט, ובהתאם לכך מונה כמומחה המהנדס ר' חסידוף.

86. המהנדס חסידוף, לא ערך חוות דעת כפי שנדרש, אלא חיווה דעתו שלاور הזמן רב בו מתנהל ההליך, והיות שלהבןתו השער אינו פועל תקופה, אזי ניתן להחליפו בסוגים שונים של מחסומים שיימנו כניסה לא רצויה למושב. לאור המלצתו זו, חיווה דעתו המהנדס חסידוף, שהוא אינו רואה תרומה להזות השער, וכי ככל שיוחלט לעשות זאת, הרי שלצורך כך נדרש תיאום עם נתיבי ישראל, וזאת בנוסף לקבלת כל האישורים הנדרשים.

87. היה שאהמור במסמך שהוגש לא היווה חוות דעת, כפי שנדרש המהנדס חסידוף בהתאם למינוי מיום, הרוי שנינתנה החלטה ביום 20.10.2022 ולפיה "אין בעית הזה מקום לפסילת המומחה מטעם בית המשפט. יחד עם זאת, צודקים התובעים בטענתם, כי חוות הדעת שהוגשו אין מלאות באופן מלא אחר הוראות בית המשפט". אלא שהmahנדס Chsidiuf, פעם נוספת, בחר להתעלם מהחלטות בית המשפט וכותב בחוות דעתו "המעודכנת", כי אינו ממליץ על הזות השער, להיות שלגישיתו הסתת השער לא תביא מזור לעביה הרעש של משפחתי ישר. במקום זאת, המליץ



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

ההנדס חסידוף על קבלת מספר הצעות מחיר מחברות שיתפעלו את השער תוך הקטנת רמת הרעש הנובעת ממנו. עוד המליץ המהנדס חסידוף על הוספת תמרור הא Sor צפירה בסמוך למיקומו הנוכחי של השער הנוכחי.

88. הייתה שגם המסמך המודכן לא הייתה חוות דעת בנדרש, אזי בהתאם להחלטה מיום 20.11.2022 התרתי במהלך חסידוף, כי "המומחה מתבקש בתוקן 21 ימים מהיום חוות את דעתו באשר לאפשרויות התחברותיות להזנת השער מקומו, והמומחה יצא מנקודות הנחיה (הגם שטרם הוכרעה), ולפיה מתחייבת הזנת השער מקומו. אביהיר, כי ככל שגם הפעם לא תוגשים חוות דעת מלאה בהתאם להנחיות, אשקלול לקבלת הבקשה להוציא חוות הדעת מתיק בית המשפט".
על אף האמור, המהנדס חסידוף לא הגיע חוות דעת כפי שנדרש, ותוך התרסה כלפי בית המשפט צייטט את כתוב המינוי בו נרשם, כי על המומחה לבחון את האפשרות להעתיק השער, ציין, כי הוא בוחן אפשרות זו, אך הוא לא מצא נחיצות לכך, مثل שהוא הפסיק בעניין זה.

89. נכון לכך, לא נותר מנוס אלא להתעלם מן האמור במסמכים שהגיעו המהנדס חסידוף, ופעמים נוספות נדרשתי למינוי מומחה מטעם בבית המשפט. ביום 24.05.2023 הורתתי על מינויו של המהנדס זאב גורן, כמומחה מטעם בבית המשפט. כפי שיובהר מידי, גם מינוי זה לא סייע בידי, היוות שהמומחה למרבה הצער ערך חוות דעת שטחית, ללא עירicht מלאה הבדיקות הנדרשות.

90. המהנדס גורן, מבלי שפגש את הצדדים במקומות סיוור במהלך סיור המתאר החלות ואת תכניות המתאר המופקדות, ומבליל שיעין בחוות דעת קודמות, חיוה דעתו כי ניתן להעתיק את השער כ- 36 מ' מערבה. על-פי חוות דעתו, הסתת השער למרחק זה משאייה מרווה של כ- 80 מ' עד לצומת של כביש הגישה למושב עם כביש 4, ומרחק זה יאפשר "לאחסן" די כדי רכב במקרה שבו השער יהיה סגור, כך שלא יוצר פקק שיגלוש לבביש 4.

91. המהנדס גורן הוסיף, שבמקרה ובוצע העתקת השער, יש לוודא סגירת הדרכים החקלאות ההיקפיות, על מנת שלא יכנסו דרכם רכבים למושב.

92. במהלך חקירותו של המהנדס גורן הבהיר, כי המומחה גורן הציג עצמו כבעל הכשרה בתחום משנת 2010, על אף ששסיים את לימודי ההנדסה בשנת 2014 (ראו עמי 80 לפרקטי' ש' 2 - 10); כי טרם סיים את כל הדרוש לצורך קבלת ההסמכה הנדרשת להירושם כיווץ תנעה (ראו עמי 80 לפרקטי' ש' 28 - 30); כי, זהה המינוי הראשון שקיבל לשמש כמומחה מטעם בית המשפט (ראו עמי 80 לפרקטי' ש' 24 - 25); כי חוות הדעת איננה נתמכת בעבודות, נספחים והפנייה לספרות מקצועית (ראו עמי 80 - 81 לפרקטי'); כי לא פנה למוסדות הتكنון, לא נפגש עם הצדדים במקומות, כי הוא רק משער את תוכן התביעה, כי לא היה מודע לקיומן של חוות דעת קודמות (ראו עמי 82 - 81 לפרקטי').



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

ומעל הכל, המומחה כלל לא היה מודע למצבי התכונוני (ראו עמי 83 לפרקטי ש' 8); לא בדק את התיוכנות לעירicitת תכנית מפורטות, שתתקבל על-ידי רשותה התכנון (ראו עמי 83 לפרקטי ש' 25 - 26), וזאת על אף שהיא מודעת לכך שלצורך העתקת השער נדרשת תכנית (ראו עמי 85 לפרקטי ש' 21 - 34); וכי בהתאם לחוות דעתו, הסטת השער למיקום עלייו המליץ תיצור בעיה עם הגישה לכביבים החקלאיים הממוקמים בכניסה למושב (ראו עמי 84 - 85 לפרקטי).

93. עולה מן המתואר, כי המומחה גורן ערך בדיקה שהיא "טכנית" ביסודה, האם ניתן להעתיק את השער מערבה, מבלי לתת את הדעת כלל להיבטים התכנוניים, וממילא מבלי שבדק אם קיימת התיוכנות מעשית וחוקית להעתיקת השער למיקום עלייו המליץ. לאור כך, איני מקבל את האמור בחוות דעתו.

94. עולה מן המתואר לעיל, כי על אף שמנוחות לפני לכארה שלוש חוות דעת של המהנדסים איזורתיים, שחלק מהתחומות הא בתחום הנדסת התנועה, הרי שבפועל אין לפני חוות דעת שעילת בסיסודה ניתן לומר שיש התיוכנות מעשית להעתיקת השער מערבה, למרחוק שהיה בו מושום תועלות בכל הקשור לרעש הנשמע בבית ישר.

חוות הדעת של המהנדס בס ז"ל, שניתן היה أولי להסתמך עליה בשל היotta מקיפה, בcpf, לכך שהמהנדס בס ז"ל היה נ查ך בבית המשפט, קבועת לכארה שניתן להעתיק את השער, וממליצה למקומו למרחוק של כ- 25 מ' מערבה ממקום הnockhi, אלא שמחאות הדעת עלולים שני חסכנות מרכזיות, שבгинנס לגיטימי לא ניתן לקבל את האמור בחוות הדעת - בהתאם לאפשרות זו תמנע באופן מוחלט כניסה רכבים למרכו' שירותו הדריך, שקיימות תכנית מתארא להקמתו. בנוסף, מקום השער בהתאם לאפשרות זו, ימנע באופן מוחלט כניסה לדרכים החקלאיות שבכניסה למושב. בהקשר זה יש לומר, כי המהנדס בס ז"ל ראה בכך יתרונו, אלא שעם כל הכבוד, איני רואה כיצד מושב חקלאי יכול להתקיים באופן סדר, כאשר נמנעת מן החקלאים גישה סבירה לשטחים המעובדים על-ידים.

95. לאור כל האמור לעיל אני קובע, שעל יסוד הריאות שהונחו לפני אין התיוכנות להעתיקת השער הדרומי למיקום כלשהו, המערבי למיקום הnockhi, וממילא מרוחק יותר מבית ישר. מן הטעם האמור, גם אילו הייתה מתקבלת תביעת ישר, הרי שלא ניתן היה ליתן בידם את הסعد המבוקש של צו עשה להעתיקת השער למיקום אחר.

מן הכלל אל הפרט

96. משוחננה המוגרת הנורמטיבית והתשתיית העובדתית, יש להזכיר בשאלת האם הפעלת השער הדרומי במיקומו הnockhi, יוצרת הפרעה של ממש לשימוש ולהנאה של ישר מbijtem. כאמור בסעיף 30 לעיל, המבחן בעניין זה נקבע בהלכת "אתא", בה נקבע שיש לבחון שני פרמטרים, ולפיהם:



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

"[ההפרעה] חייבת להיות מוחשית ולא קלת-ערך, מהותית ולא חולפת...."

מידת ההפרעה (המשמעות) ואת זכות השימוש וההנאה הסבירים של התובע והנפגע ולקבוע מה סביר בנסיבות המוקם והזמן, בחינתה של הסבירות נעשית על-פי אמת-מידה אובייקטיבית, היינו על-ידי הערכה של מהותה ועוצמתה של הפרעה לפיה דעתו של מסתכל אובייקטיבי...."

97. מן הראיות עולה, שישנה הפרעה סובייקטיבית למשפחתי ישר, היות שעל-פי עדותם הם סובלים מזה מספר שנים מרעים שלטענתם נובעים מהפעלת השער. אלא שהגישה לא הוכח קיומו של מטרד בהתאם לאמותה המידה האובייקטיביות, בפרט בכך על רקע מכלול הנסיבות.

98. תחילתה יש להפריד בין רעים הנשמעים במהלך שעות היום, לבין רעים הנשמעים בשעות הלילה.

99. אשר לרעים הנשמעים במהלך שעות היום, לא הוכח, גם לא לכארה, כי הרעים חרוגים מן הרעש המctrבר המותר בהתאם לתקנות הרעש. די בכך, כדי לדוחות את התביעה, ככל שענינה הפעלת השער בין השעות 00:00 – 06:00, המוגדרות כשעות היום בתקנות הרעש.

100. אך מעבר לכך, אין מחלוקת שישראל חתמו על הסכם התושב (ראו **נספח 5** לתצהיר עדותו הראשית של יהודה מל מטעם הנטבעים), שבו הצהירו ישר, כי ידוע להם שהפעולות החקלאית במושב יכול שתיצור מטרדי רעש וריח, והם אף התחייבו שלא לנ��וט בכל פעולה שייהה בה כדי למנוע או להגביל את הפעולות החקלאית (ראו בסעיף 9.3 להסכם). מכאן, שחתימתם של ישר על הסכם התושב יוצרת להם מניעות הסכמיות מლיטען בעניינים של רעים הנובעים מפעולות החקלאית במושב, וישראל לא הניחו תשתיית ראייתית כלשהיא לכך שהרעים הנזענים על-ידם במהלך שעות היום, אין מקומות בפעולות החקלאית.

101. מכאן יש לפנות לטענות ישר בכל הנוגע לרעים הנשמעים בשעות הלילה. בהקשר זה יש לעמוד תחילתה על-כך, שבמנוגן מהרעש הנובע מהפעלת השער עצמו, והרעים מתנועת הרכבים במושב בית-עזרא, נשמע בבית משפחתי ישר רעש רקע בעוצמה של כ- 45 דציביל, החורג בעוצמתו מן הרעש הסביר המותר בשעות הלילה, אלא שמדובר ברעש מתחבורה המגיע מכביש 4, ועל-כן ישר אינם יכולים להלין על-כך.

לאמור יש להוסיף, שאין חולק, שקיים תכנית להרחבת כביש 4, כך שייהיו בו ארבעה נתיבים לכל כיוון ראו מוצג נ/2, באופן שלא רק שהכביש "יתקרב" עוד יותר לבית ישר, אלא שעוצמת הרעש הצפופה להתקבל ממנו תעללה, ובהתאם לעדותו של המומחה גבאי, מותר שעוצמתו יכול שתגיעה עד כדי 64 דציביל ברעש רקע קבוע, הרבה מעבר לרעים הספורדיים הנשמעים בבית ישר בשעות הלילה.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

102. בהקשר זה יש לומר, שאיני נתונים אמון בעדותו של מר ישר, ולפיה הרعش העולה מככיבש 4 לא מהויה מטרד עבורו (ראו בעמ' 40 לפרטיו ש' 5 - 16). איני נתונים אמון בעדותו, בשל כך שעל-פי קביעת המומחה לגבי הרعش העולה מככיבש 4 עומד במאזן על כ- 45 דציבל, דהיינו מעבר למותר בשעות הלילה, ונוכח טענתו של מר ישר לרגשות בנושא רעש, עקב הנוכחות ממנו הוא סובל (ראו בסעיף 7 לסיומי ישר).

103. לבסוף יש לומר בעניין זה, שאין מחלוקת, כי ישר לא פעל למניעת הרعش מככיבש 4, ואף לא הגישו התנגדות לתוכניתה להרחבת ככיבש 4 (ראו בעמ' 39 - 40 לפרטיו).

104. אך מעבר לכך, כמפורט בהרבה לעיל, לא הוכח בפני שהרעש הנובע מהתפעלת השער אינו סביר. בהתאם לקביעת המומחה מטעם בית המשפט, הפעלת השער עצמו תורמת רעש מזערר מעבר לרעש הרקע, ומכאן שעל אף שתלונתם המקורי של ישר הייתה בעניין הרעשים הנובעים באופן ישיר מהשער עצמו, הרי שהוכחה בהתאם לדעת המומחה לגבי שהפעלה עצמה אינה תורמת רעש המORGASH מעבר לרעש הרקע.

105. גם לא הוכח שהרעשים העיקריים הנשמעים בבית ישר במשך שעות הלילה, שנובעים על-פי הטענה מקיומו של השער הדורי, הם בעוצמה העולה על הסביר. בעניין זה נטען לשלושה סוגים רעש עיקריים: רעש מהרכבים, רעש של מוזיקה וצפירה של רכבים.

106. הרעש מן הרכבים עצם אינו יכול להוות בסיס לקיים של מטרד בהתקבש על תקנות הרعش, היוות שנקבע במפורש שאין לכלול רעשים מתחבורה (ראו בתקנה 9 לתקנות הרعش). בכך זאת, אני מקבל את האמור ביחס דעתו של המומחה לגבי, שעל אף האמור בתקנה 9 לתקנות הרعش, היה מקום לבחון את מידת ה"תרומה" של השער להימשכות הזמן בו נשמע הרעש, אלא שהמומחה גבי לא ביצע את הנדרש בעניין זה ולא נתן דעתו לכך העובדה שצין זה בחוץ דעתו. כפי שפורט בסעיפים 53 - 55 לעיל, אילו היה עשו כן המומחה, משכי הזמן המctrברים הנובעים מניסיית רכבים היו מתקדים בהרבה.

כך גם לגבי רעש המוזיקה הנשמע לכארהה מן הרכבים. בהקשר זה יש לומר, כי לא הוכחה הטענה של המקרים שבהם חולפים רכבים ליד ישר, כאשר מן הרכיב עולה מוזיקה. יחד עם זאת, גם על-פי הנחה המיטיבה ביותר עם ישר, ולפיה מכל רכב הנושא בככיבש בשעות הלילה נשמעות מוזיקה, הרי שפרק הזמן המctrברים בהם נשמעים רעשיהם אינם יכולים כדי זמן מctrבר העולה על הסביר, כאשר מלכתחילה בהתאם לדעתו של המומחה לגבי רק בלילה אחד מתוך שלושה הוא מצא חריגה בפרק הזמן המctrברים בהם נשמעו רעשיהם.

107. רעשים הנובעים מצפירות של רכבים, הם רעשיהם שניתן לכארהה לקשור אותם באופן מובהק לכך שקיימים שער בכניסה למושב בית-עוזא, אלא שיישר לא תיעדו את הרעשים ותדיוריהם, וגם המומחה לגבי לא נתן לכך ביטוי ביחס דעתו, כך שלא ניתן לדעת מה הטענה של מקרים כאמור. בהקשר זה יש לציין, שאין חולק שבסמווק לשער הדורי אין עמדת שמירה, כך שיש



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

לתחות מה התועלת שמצוין נהג רכב לצפור בעודו עומד בסמוך לשער הסגור, ומכאן אני מניח שהתקידות של מקרים כאמור, היא נמוכה ביותר. בכל מקרה, לא עליה בידי ישר להוכיח שהצפירות לעצמן מהוות "מטרד".

108. כאמור, מטעמו של בית המשפט מונה כמומחה בתחום האקוסטיקה המומחה גבאי, אשר קבע בחומרה דעתו, כי בבית ישר נשמעו "רעש חזק" בכל שעות היממה, וכי בשעות הלילה הרעשים המctrברים חריגים מן המותר והסביר כפי שנקבע בתקנות הרעש.

109. בשל פגמים בחומרה הדעת עליהם עמדתי לעיל, לא קיבלתי את מסקנותיו של המומחה גבאי, וקבעתי שאין להתחשב בرعשים הנשמעים בשעות היום, לא רק בשל הפגמים בחומרה הדעת, אלא בעיקר נוכח המניעות של ישר מלטשו בעניין זה, לאור כך שהם חתומים על הסכם התושב, במסגרתו התחייבו שלא לפעול למנוע או להגביל פעילות חקלאית במושב. אשר לשעות הלילה דחיתי את מסקנותיו של המומחה גבאי, היוות שהלכה למעשה חישב יותר את הזמן בהם נשמעים רעשים בבית ישר, ועקב לכך הגיע למסקנה השגوية ולפיה הרעש המctrבר חריג מן הקבוע בתקנות הרעש.

110. לא רק שלא הוכח קיומו של רעש מעבר למותר על-פי תקנות הרעש, אלא שעיל-פי עדותו של מר ישר, במשך רוב ימות השנה החלן חדר השינה בדירותם סגור, ועל-פי חוות הדעת של המומחה גבאי, כאשר החלון סגור עצמאית הרעש פוחתת והוא נמצא בתחום הסביר, ואילו היו מותקנת החלון זכוכית כפולה, היה בכך כדי להפחית עוד יותר את עצמת הרעש הנשמעת. בהקשר זה, לא יהיה זה מיותר לציין, שיש ברחו לתקן זכוכית כפולה בחדר הסלון שבדירותם, ולא פנו בבקשה לאגודה ואו לוועד על מנת שיישקלו התקנות זכוכית כפולה בחדרי השינה שבדירותם.

111. כאמור אוסף, כי ישר לא התנגדו להקמת השער במקומו הנוכחי, והבחירה למקם את ביתם בכניסה למושב, הייתה בבחירה מודעת שלהם. אמנם, אין כאמור מושום הקשר לגרום להם מטרד, אך יש בכך כדי להבהיר את טענותיה של משפחת ישר, ומשמעותה את נקודת האיזון. גם העובדה עלייה לעמוד בהמשך, ולפיה השער אינו מופעל תקופות ארוכות, יש בה כדי להסביר את נקודת האיזון.

112. בהתאם לעדותו של מר ישר, השער לא עובד תקופות ארוכות (ראו עמי 37 - 38 לפרט) ויש להציג על-כך שיש בקשר להטיות בסיכוןיהם שעה שטענו, כי "מעט הקמתו, פועל השער מרבית שעות היממה ומהויה מטרד מעט תקופות קצרות בהן הופסקה פעילותו עקב בעיות וחבלות בו ו/או הפסיקות יזומות של הפעלתו על ידי הנتابעים" (ראו בסעיף 2 לסבירים).

113. עולה מן המפורט לעיל, שהשער אינו עובד תקופות ארוכות, וגם כאשר הוא פועל השער עצמו אינו גורם למטרד רעש, אלא עיקר הרעש נובע מנסיעת רכבים, שהרעש הנובע מהם אינו צריך



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

להילך בחשבון כאשר בוחנים קיומו של מטרד רעש, ועל אף האמור גם כאשר לוקחים בחשבון את הרעש הנובע מהרכב עצמו, שעה שהוא עומד בסמוך לשער הדורמי, הרי שפרק הזמן המצביעים אינם בעליים על הסביר. בהקשר זה יש לתת את הדעת לכך שבבית ישר נשמע בלילה רעש מתמיד של כ- 45 דציביל, מעבר למותר על-פי תקנות הרעש, ושמקורו בכבייש 4. לאור זאת, אני דוחה את טענת ישר, ולפיה הפעלת השער גורמת למטרד רעש.

אם קיימת הגנה לנتابעים

114. משהגעתם למסקנה לעיל, ולפיה לא עליה בידי ישר להוכיח שהרעש הנובע מהפעלת השער עולה כדי עולה של מטרד, הרי שמתוייתר הצורך לדון בטענות ההגנה השונות שהעלו הנتابעים. יחד עם זאת, נוכח העובדה שהצדדים התייחסו לטענות אלה, הרי שאדרש להן בקצרה.

איןטרס ציבורי

115. טוענים הנتابעים שעומדת לצדם ההגנה הקבועה בסעיף 48 לפקודת הנזיקין, בו נקבע :

”שימוש במרקען הדרושים לטובת הציבור לא יהיה בו מטרד לעניין סימן זה, אף אם הוא גורם נזק למרקען שכנים או מונע מבעליהם הנהה מלאה ממקרעיהם, ובלבד שהנזק שנגרם אינו חורג מתוך הנובל והמשתמש נקט אמצעים סבירים כדי להקטין את הנזק ככל האפשר;”

116. לטענת הנتابעים, הקמת השער תכiliaה למנוע גניבות ופריצות והעתקת בטיחון לתושבי המושב, ועל-כן גם אם היה מוכחה קיומו של מטרד, הרי שהוא איננו חורג מתוך הסביר בנסיבות המקרה.

117. מוסיפים הנتابעים בהקשר זה, כי הוכח שהם פועלים למניעת מטרד מהשער עצמו, בכך שהם פועלים לתחזוקה שוטפת שלו.

118. טוענים ישר, שאין לקבל את הטענה בדבר מניעת השימוש בשער למניעת גניבות ובטיחון תושבי המושב, נוכח העובדה שאינו למושב גדר היקפית, כך שנitin להיכנס למושב רגלית, או באמצעות אופניים וטרקטים.

119. איני מקבל טענה זו, להיות שלא הוכחה, אף לא במקרה. אך מעבר לכך, גם אם הייתה מוכחת הטענה שאין למושב גדר היקפית, הרי שאין בכך כדי לבסס טענה שאין בשער עצמו כדי למנוע או להפחית במידה ניכרת את תופעת הגניבות, וכך להפחית ממשמעו לביטחון התושבים.

120. קיומו של שער במצוות הקיימת בישראל, גם אם הוא אינו מופעל באופן רצוף, הינו הכרח, ולא עליה בידי משפחת ישר להוכיח שניתנו להעתיקו למקום המרוחק מיותר מביתם. לאור כך, גם אם הייתה מתקבלת את מסקנותיו של המומחה גבאי ולפיהן נמצא מילה בודד שבו הרעש חורג מן הסביר, הרי שבאיוזן בין יכולתם של ישר ”להתגונן” מפני הרעש באמצעות חלונות בитם, והעובדת שהחלונות ממילא מוגפים ברוב ימות השנה, אל מול האינטרס הציבורי, הרי שלא



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

היה מקום להעניק בידיהם צו למניעת הפעלת השער, היות שבכך היה מועד האינטראס האישי הצר של משפחת ישר אל מול האינטראס של כל תושבי מושב בית-עזרא, וכלל היותר היה מקום להעניק להם פיצוי כספי חד-פעמי, בהתאם לנסיבות שנקבעה בעניין זה בסעיף 48ב' לפקודת הנזקיין.

אלא, שלא מצאתи שהרשות חורגת מן הסביר, ובהתאם גם אין מקום לפיצוי כספי.
לאיזון הנדרש בין האינטראס הפרטיאלי לאינטראס הציבורי, ומתן משקל לאינטראס של בטחון הציבורי בהקשר של הקמת מחסום ופעלותו ראו ת"א 8501/06 פרג' חנא נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים משפטיים 27.12.2009); ת"א (נת) 15142/00 לוי יואב נ' מועצה מקומית פרדסיה (פורסם במאגרים משפטיים 17.04.2006).

שיהוי בהגשת התביעה.

הנתבעים טענו, כי חל שיהוי רב בהגשת התביעה, היות שאין חולק כי השער הוקם בשנת 2011, וה התביעה הוגשה בשנת 2017.

טענה זו של הנתבעים מוקנית בעניין, נכון כאמור בסעיף 17.4 לסיוכומיהם, שם צוין שהשער לא עבר בין השנים 2011 – 2015. מכאן, שככל היוטר מדובר בתקופה של שנתיים, במהלךה "השהוו" ישר את תביעתם, כאשר לארסתם בתקופה זו ניסו לבוא בדברים עם גורמים שונים במושב, כדי להביא לפתרון בעיית הרעש.

לאור האמור, במנוגך מטענת ישר שלא הוכח, ולפיה בתקופה שבין 2015 ועד הגשת התביעה הם ניסו למצות הליכים, באמצעות פניה לגורמים שונים הקשורים במושב, הרי שתקופה של כשנתיים מאז השער החל לפעול, וגם אז לסייעו, ועד למועד הגשת התביעה, איננו זמן בלתי סביר, וממילא אינני מקבל את הטענה שחל שיהוי בהגשת התביעה.

מניעות הסכמיות

לטענת הנתבעים, ישר מניעים מלהעלות כל טענה ביחס להפעלת השער, וזאת נכון חתימותם על הסכם התושב בשנת 1994, במסגרתו הזכה כי הם מודעים לכך כי במושב ישנים בין היתר מטרדי רעש. עוד טוענים הנתבעים בעניין זה, כי ישר מניעים מলטיעו נגד הרעשים, בשים לב לכך שבחרו לגור בכניסה למושב, אשר הדעת נותנת שאדם שבודח לבנות את ביתו במיקום שכזה, מודע לכך שיכל ויוקם שער בסמוך לביתו, לצורך ביטחון התושבים.

ישר בסיוכומיהם לא נתנו מענה לטענה בדבר המניעות שלהם מլטיעו כנגד רעשיהם בשים לב להסכם התושב, ובעניין מיקום הבית בכניסה למושב נטען כי בעת שרכשו את המגרש לא היה במקום שער, וכי זכוthem לבחר את המיקום של ביתם.

לסוגיות המניעות התייחסתי בין היתר בסעיפים 100 ו- 109 לעיל, שם קבעתי כי בשים לב לחתימת ישר על הסכם התושב, אזי הם מניעים מლטיעו כנגד רעשיהם הנשמעים בסמוך לביתם



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

במהלך שעות היום, היה שחם התחייבו שלא לפעול כדי למנוע או להגביל את פעילותם של המשקים החקלאיים, וכי לא הוכח על ידי ישר, כי הרושים הנשמעים בвитם במהלך שעות היום, הם רעים שאינם פועל יוצא של פעילות המשקים החקלאיים.

127. **היתר בנייה בדיון והעדר התנגדות של הנتابעים.** במסגרת טענותיהם הדגישו הנتابעים את העובדה, ולפיה ישר לא הגישו התנגדות לבקשה למתן היתר לבניית השער, וטענה זו לא הוכחה על-ידי ישר (ראו בעדיונו של מר ישר בעמ' 37 לפrox, ובעדות גב' ישר בעמ' 55).

128. העובדה שישראל התנגדו להקמת השער בסמוך לביתם במסגרת הבקשת למתן היתר בנייה, אינה חוסמת את דרכם מלטעתן לקיומה של עולמת מטרד (ראו ר'יע 62/83 **על טפסא נ' גונן**, פ"ד לח(1) 281 (1984)), וגם הנتابעים מסכימים שאין בעצם קבלת היתר כדי למנוע טענה לקיומו של מטרד (ראו בסעיף 41 לסייעם מטעם).

129. יחד עם זאת, ככל שהייתי מוצאה קיומה של עולמת מטרד, אזי היה מקום לתת משקל לעובדה זו בעת ההכרעה במתן הסעד הרואין, היו שיכל שההתנגדות הייתה מתקבלת, היו נחשות לנتابעים הוצאותאות אותן היו נדרשם לשלם, בין לצורך העתקת השער ובין לצורך מגון נספ' לבית ישר להפחנת רעים, ובין כפיזוי בגין ירידת ערך.

האחריות המשותפת של הנتابעים

130. אף שהtabיעה נדחתה, היה שהצדדים טענו בעניין זהADR שבקצהה לטענת ישר, שיש מקום לקבוע אחריות משותפת לאגודה השיתופית ולמועד המקומי, נוכח שיתוף הפעולה ביניהם בכל הקשור להקמת השער ותפעולו.

131. מנגד, לטענת הנتابעים, ככל שהיא מקום להטיל אחריות, הרי שיש להטילה על הוועד המקומי בלבד, חוות האגודה לא עשתה דבר, מלבד מתן אפשרות להקים את השער הדרומי על קרקע המצויה בתחום "המשבצת" בה היא מחזיקה כברת רשות.

132. איןני מקבל את טענת הנتابעים. תחילה יש לומר, כי השער הווקם מכוח החלטה של האסיפה הכללית של האגודה. אך מעבר לכך, אין מחלוקת שהזכויות בקרקע עליה בניו השער הדרומי נתונות לאגודה השיתופית (ראו בתצהירו של מר יהודה מלל). לפיכך, לאור כך, שמטרד הוא בין היתר הפרעה לאחר כתוצאה מן השימוש בקרקע, אזי העובדה שהאגודה מאפשרת למועד המקומי לעשות שימוש בקרקע, איןנו פוטר את האגודה מהוצאות לוודאי כי השימוש שנעשה בקרקע שבה היא בעלת הזכויות, אינו גורם לאדם למטרד כלשהו.

הסעדים

133. ישר עתרו בתביעתם למן סعد של צו מנעה קבוע להפעלת השער, ולמצער צו עשה להעתיקתו למקום מרוחק יותר מביתם. בנוסף, עתרו ישר לسعدים כספיים בשל ירידת ערך בitem, ופיזוי בגין אובדן הנאה מביתם.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

134. כאמור לעיל, בפרק המתייחס למומחים בתחום התנועה, במנוטק מן העובדה שלא עלה בידי ישר להוכחה, כי הנتابעים עולו כלפיהם בעוללה של מטרד, הרי שלא עלה בידייהם להוכיח שקיימת היכנותה תכנית להעתקת השער, בין בשל קיומה של תכנית להקמת מרכז לשירותי דרך, ובין בשל הפגיעה הצפויה בזכויותיהם של חקלאים העושים שימוש בדרכים החקלאיות, שיכול ויחסמו אילו יוועתק השער מעבר לנקודת הכניסה לדרcis אלה.

135. אף אי מקום ליתן צו מנעה קבועה להפעלת השער, שכן בעוד ישר ניתן למצוא פתרונות אקסוטיים להקלת הנשמעים בדירותם, הרי שמתן צו מנעה קבועה ישאיר את כל תושבי מושב בית עזרא ללא מענה בטחוני.

136. לאור האמור, אילו הייתה מוצאה שהנתבעים עולו במטרד של רעש כלפי ישר, הרי שבאיוזון בין זכויותיהם של ישר לבין זכויותיהם של יתר תושבי המושב, הייתה שוקל מתן סעד ולפיו על הנتابעים לשאת במימונן זכוכית כפולת בחולנות חרדי השינה בבית ישר, ואף לשאת, ככל שהדבר מקובל על ישר, בהקמת מיסוך אקסוטי על גבי גדר בית ישר. משלא התבקש סעד כאמור, הרי שאין מקום ליתן אותו ביזמת בית המשפט.

137. אשר לסuds הכספיים שהתבקשו, משנחתה התביעה לגוףו של עניין, לא מצאתי מקום לדון בהם.

סיכום

138. אסכם ואומר, שלא עלה בידי ישר להוכיח קיומו של מטרד על-יסוד האמור בתקנות הרעש היוט שלא הוכח בפני שקיים רעש בלתי סביר בהתאם לתקנות – לא בשעות היום ולא בשעות הלילה.

באישור זה יש לומר, שלא קיבלתי מסקנותיו של המומחה מטעם בית המשפט המהנדס גבאי, בשל הפגמים עליהם עמדתי בפסק הדיון.

139. הוכח, שמעת לעת נשמע מסביבה השער "רעש חזק", אלא שהוא אינו נובע מהפעלת מהשער עצמו, אלא מריעשים אחרים, שמקורם לא הוכח במידה הנדרשת, וככל שמדובר ברעש הנובע מנסיעת כלי רכב, הרי שאין לתת לו משקל, בוודאי לא משקל מלא, נוכח האמור בתקנות הרעש, בהן נקבע שאין לתת ביטוי בבחינת רעשם לרעש מתחרורה.

140. עוד יש להוסיף, כי ביחס לרעים הנשמעים במהלך היום, ישנה הסכמה של ישר, ולפי לא יהיה רשאים לפעול למניעת או הגבלת הפעולות החקלאיות במושב בשל מטרדי רעש וריח, וכתוואה מכח הם מנועים מלבוא בטענות בעניין זה בכל הנוגע לרעים הנשמעים במהלך השעות שבין 06:00 ל-22:00.



בית משפט השלום באשדוד

ת"א 40289-06-17 ישר ואח' נ' בית עזרא מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ
ואח'

תיק חיצוני:

141. בכל הנוגע ל"רעש חזק" הנשמע במהלך שעות הלילה, הרי שמעבר לפגמים בחווות דעת המומחה מטעם בית המשפט עליהם עמדתי, יש לומר כי מדובר לכל היותר במקרים בודדים, וכאשר לוקחים בחשבון שהשער תכופות אינו פועל כלל, אזי התדירות של רעים אלה היא נזוכה.

142. על-פי עדותו של מר ישר חלונות חדר השינה סגורים במשך מרבית ימות השנה, נכון הפעלת מזגן בקייז ו/או למניעת חדירת קור בחורף, ועל-פי חוות דעתו של המומחה גבאי, כאשר החלונות סגורים עצמאית הרעם הנשמעת היא בתחום הסביר. לכך יש להוסיפה, כי ישר עצמן החליטו להתקין בסלון בitem צוכחת כפולה, אשר בהתאם חוות דעתו של המומחה גבאי, מפחיתה עוד יותר את עצמת הרעם הנשמעת בבית, ועל-כן היה על ישר לבוא בדברים עם המתבעים לגבי התקנת זכוכית כפולה בחדר השינה, אך הם לא עשו זאת.

143. הרעם העולה מכבייש 4 דומיננטי ואלטלא ההחרגה של רעש מתהברה, הוא היה עולה עצמאית הרעם הסבירה המותרת בהתאם לתקנות הרעם. הרעם מכבייש 4 צפוי להתגבר בשנים הקרובות עם תחילת העבודות להרחבתו, ובוודאי שכן לאחר השלמת הרחבתו לארבעה נתיבים לכל כיוון.

144. לא הוכח שניתן להעתיק את השער מבחינה תכנונית.

145. באיזו בין עצמת הרעם הנשמעת בבית ישר לבין צרכי הביטחון של תושבי מושב בית-עזרא, כאשר את עצמת הרעם בבית ישר ניתן להפחית באופן משמעותי, באמצעות התקנת זכוכית כפולה, יש להעדיף את צרכי הביטחון של תושבי המושב.

סוף דבר

146. **התביעה נדחתת.**

התובעים, ביחיד ולהז, ישלמו לכל אחד מהמתבעים שכ"ט ע"ד בסך של 25,000 ₪. סכום זה ישולם בתוקף 30 יום מהיום, ויישא הפרשי הצמדה וריבית על-פי חוק ככל שלא ישולם במועד זה.

זכות ערעור בחקוק.

ניתן היום, ט"ז אלול תשפ"ד, 19 ספטמבר 2024, בהuder הצדדים.

יהודיה ליבליין, שופט
לעוזר